

Výparníky Güntner řady GHFB

Výparníky pro chlazení zeleniny a ovoce

1 - 37 kW



WÄRMEAUSTAUSCHER
HEAT EXCHANGERS



Způsob značení:

Typ	GHFB
Průměr ventilátoru 315mm	031
Generace	.1
Velikost bloku	B/
Počet ventilátorů	1
Rozteč lamel	7
S elektrickým odtáváním	-E
Bez odtávání	-A
Napájení 230V AC, 1f., 50Hz	W
Vyrobeno v souladu s evropskými standardy	E

Chladicí výkony jsou udávány s chladivem R404A.

DT1 = 5K, to= -3°C

DT2= 8K, to= - 8°C

Výkony

Rozteč lamel (mm)	typ výparníku	Výkon při DT1 (kW)	Výkon při DT2 (kW)	Plocha (m ²)	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Dofuk (m)	Hlučnost (dB 1m)	Odtávání (kW)
1 ventilátor								
7	031.1B/17-AW	0,84	1,55	5,3	1690	21	52	0,97
	031.1C/17-AW	1,21	2,15	7,9	1600	20	52	1,44
	031.1D/17-AW	1,49	2,42	10,6	1555	19	53	1,44
	040.1C/17-AW	2,31	4,21	14,7	3210	28	60	2,22
	040.1D/17-AW	2,88	4,8	19,6	3030	27	60	2,76
	045.1D/17-AW	4,7	8,4	30,8	5140	37	63	4,74
	045.1E/17-AW	5,5	9,2	38,4	4970	36	63	5,6
2 ventilátory								
7	031.1B/27-AW	1,7	2,7	10,6	3380	23	55	1,51
	031.1C/27-AW	2,4	4,4	15,9	3200	22	55	2,37
	031.1D/27-AW	3	5	21,2	3110	21	70	2,37
	040.1C/27-AW	4,7	7,8	29,4	6420	31	69	4,75
	040.1D/27-AW	5,8	10,4	39,2	6060	30	53	6
	045.1D/27-AW	9,4	15,5	61,5	10280	41	53	8,3
	045.1E/27-AW	11	19,7	76,9	9940	40	66	9,8
3 ventilátory								
7	031.1B/37-AW	2,5	4,6	15,9	5070	24	56	2,25
	031.1C/37-AW	3,7	6,6	23,8	4800	23	56	3,5
	031.1D/37-AW	4,6	8,2	31,8	4665	22	56	3,5
	040.1C/37-AW	7,1	12,3	44,1	9630	32	64	6,05
	040.1D/37-AW	8,5	13,5	58,7	9090	31	64	7,65
	045.1D/37-AW	13,8	22,1	92,3	15420	43	67	12,5
	045.1E/37-AW	16,3	26	115,3	14910	41	70	14,8
4 ventilátory								
7	031.1B/47-AW	3,4	5,6	21,2	6760	25	72	3,15
	031.1C/47-AW	4,9	8	31,8	6400	24	73	5,15
	031.1D/47-AW	6,1	10	42,4	6220	23	74	5,15
	040.1C/47-AW	9,4	15,8	58,7	12840	34	64	8,55
	040.1D/47-AW	11,7	20,9	78,3	12120	32	64	10,85
	045.1D/47-AW	18,9	31,2	123	20560	44	68	16,2
	045.1E/47-AW	22,2	36,6	153,8	19880	43	68	19,3
5 ventilátorů								
7	031.1B/57-AW	4,2	7,5	26,5	8450	26	58	4,3
	031.1C/57-AW	6,2	10,3	39,7	8000	25	58	6,8
	031.1D/57-AW	7,7	13,5	53	7775	24	58	6,8
6 ventilátorů								
7	031.1B/67-AW	5,1	9,3	31,8	10140	27	73	4,55
	031.1C/67-AW	7,4	13,3	47,7	9600	26	73	7,45
	031.1D/67-AW	9,2	16,6	63,6	9330	25	57	7,45

Güntner GHFB

Rozměry a hmotnosti

typ výparníku	Objem	Hmotnost	L	B	H	E	F	A
	dm ³	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 ventilátor								
031.1B/17-AW	2,4	21	743	497	430	650	295	300
031.1C/17-AW	3,6	24	743	497	430	650	295	300
031.1D/17-AW	4,8	28	743	497	430	650	295	300
040.1C/17-AW	6	38,5	1003	543	541	680	419	400
040.1D/17-AW	8	42,5	1003	543	541	680	419	400
045.1D/17-AW	12	65	1253	688	647	890	544	500
045.1E/17-AW	15	70	1253	688	647	890	544	500
2 ventilátory								
031.1B/27-AW	4,1	33	1203	497	430	1110	295	300
031.1C/27-AW	6,2	37	1203	497	430	1110	295	300
031.1D/27-AW	8,2	44	1203	497	430	1110	295	300
040.1C/27-AW	10,8	62	1683	543	541	1360	419	400
040.1D/27-AW	14,3	75	1683	543	541	1360	419	400
045.1D/27-AW	21,9	117	2143	688	647	1780	544	500
045.1E/27-AW	27,4	125	2143	688	647	1780	544	500
3 ventilátory								
031.1B/37-AW	5,8	47	1663	497	430	1570	295	300
031.1C/37-AW	8,7	53	1663	497	430	1570	295	300
031.1D/37-AW	11,6	64	1663	497	430	1570	295	300
040.1C/37-AW	15,5	88,5	2363	543	541	2040	419	400
040.1D/37-AW	20,6	106,5	2363	543	541	2040	419	400
045.1D/37-AW	31,8	169	3033	688	647	890	544	500
045.1E/37-AW	39,7	180	3033	688	647	890	544	500
4 ventilátory								
031.1B/47-AW	7,5	61	2123	515	446	920	415	300
031.1C/47-AW	11,3	69	2123	515	446	920	415	300
031.1D/47-AW	15	83	2123	515	446	920	415	300
040.1C/47-AW	20,2	116	3043	543	541	1360	419	400
040.1D/47-AW	27	141	3043	543	541	1360	419	400
045.1D/47-AW	41,7	222	3923	688	647	890	544	500
045.1E/47-AW	52,1	235	3923	688	647	890	544	500
5 ventilátorů								
031.1B/57-AW	8,2	70	2583	515	446	920	415	300
031.1C/57-AW	13,2	80	2583	515	446	920	415	300
031.1D/57-AW	16,5	95	2583	515	446	920	415	300
6 ventilátorů								
031.1B/67-AW	10,4	82	3043	515	446	920	415	300
031.1C/67-AW	15,6	94	3043	515	446	920	415	300
031.1D/67-AW	20,8	112	3043	515	446	920	415	300

